

IPLを受ける方への注意事項

注意点

- 照射時は、輪ゴムでパチンとはじかれたような感覚があります。照射後は、軽度の日焼けのようなほてり感を感じることがありますが、数時間で治まります。冷却することにより軽減します。
- 照射後に、皮膚の状態・皮膚の色により、軽度の発赤や腫れが生じる場合があります。
- 照射後に、色素性病变(シミ)の色が一時的に濃くなり、軽いかさぶたが形成される場合があります。その場合、かさぶたが剥がれ落ちるまでに5～10日かかることがあります。皮膚を擦ったり、引っ掻くなどの刺激を与えないことが重要です。
- 毛細血管の治療では、一時的に血管病変が濃くなったり、小さい紫斑が現れる場合があります。
- 痤瘡の治療では、一時的に炎症がひどくなったように見える場合がありますが、治療後数時間から数日以内に治まります。
- 治療後まれに、火傷や色素沈着などの副作用が生じる可能性があります。
- 色が薄くなる(または消える)事を望まないホクロ(チャームポイントのホクロなど)がある場合は、施術前に担当医にご相談ください。
- 施術後に皮膚の異常がある場合は速やかに医師にご相談ください。

- 照射後の肌はデリケートな状態です。十分な保湿と外に出る場合は日焼け止め(SPF30以上)の使用をお願い致します。
- 施術当日は、長風呂をせず、照射部位を強くこすらないように注意しましょう。
スクラブ洗顔料の使用は、施術後1週間あけてください。ピーリングは同日施術可能ですが、IPL後に肌トラブルがあれば1週間あけてピーリング施術を受けてください。
- ボトックスやヒアルロン酸を注入される場合は、施術後1.5ヶ月間隔をあけることをおすすめします。
- ピーリング作用のあるにきび等の治療薬、スクラブ入りの洗顔料、トレチノイン、レチノール、ハイドロキノン等を使用されている場合は、施術前後1週間は使用中止してください。
- 当日までに可能な限り剃毛を自身にて済ませて来てください。**剃毛が不十分な場合は効果が十分に得られないだけでなく疼痛の増悪、火傷のリスクがあります。** 当院で剃毛を行う場合、別途料金(1部位あたり1100円)がかかります。また、時間の関係上、予定部位を照射できない可能性もあります。
- ご予約時刻の10分前にはご来院をお願いします。予定時刻を過ぎると、残り時間内での照射となる可能性があります。
- 次回のご予約は、3～4週間あけてください。レーザー治療などで他院へ通院されている場合は、当院でIPLを行っていることをお伝えしてください。

キャンセル料 3日前まで…キャンセル料なし / 2日前…50% / 前日…80% / 当日…100%



はまもとクリニック
HAMAMOTO CLINIC